APD 90 A

Aksa
Aksa
P 602

ISO8528 ´GC ´,) &-

SZUTEST ¨GC ´- $$%

CE

2000/14/EC
&$$$#%(#

ž) $´ ž´$ž ´D:

		"	"	"	"	Amp
400/230		93,00	74,00	85,00	68,00	122,00

ˊfÐGDŁ ¨GC´,) &, "
ˊfDF DŁ ž&(¬GC
,) &, ž %$ı % %& ¬GC ´ $(*"

Standard Specifications

ž

ˊfl ! Ł

ž <

ALTERNATOR

!¨ " fl " Ł

TRANSFER SWITCH

![aksa POWER GENERATION]

APD 90 A

Aksa
Aksa

P 602

Manufacturer		Aksa
Model		A4CRX46TI
		%) $$˙ "# "
		, & "%%$< DC)
.	L	4,58
. . .	"	110 X 125
		17:1
fl # Ł	"# "	1500
fl "Ł	L	14,00
.	L	26,00
AbsorbedAirDischargeReSourceKey.Text	' # "	4,90
	' # "	132
fl ' # "Ł		
. . . .	' # "	15,50
.		24 V d.c.
.	Load	%$$ı
	# "	
		19,30

	Aksa
	Hz	50
7 cg˙		0,80
.		3
. ˙fl Ł		400/230

		˙fl "Ł		˙fl "Ł	.
	"	"	"	"	L
APD 90 A	1290	2150	1000	1600	195
.		˙fl "Ł		˙fl "Ł	.
	"	"	"	"	L
APD 90 A	1620	3130	1070	1750	

D˙* $&˙!˙

1 A U]b˙gˈHˈUhˈi˙g˙X]gd`Umˈ
2 8]gd`UmˈgˈWfˈcˈˈˈViˈhˈcbˈ
3 DUˈYfˈ]bˈzˈcfaˈUhˈcbˈŁˈViˈhˈcbˈ
4 7caˈaˈcbˈUˈUfaˈ]bˈX]WˈUhˈcfˈ
5 GˈUhˈi˙gˈ@9ˈ8ˈfˈgˈ
6 CˈdˈYfˈUhˈcbˈgˈYˈYˈWˈ]bˈ[ˈViˈhˈcbˈgˈ

aksa POWER GENERATION

APD 90 A

Aksa
Aksa
P 602

- 8G9ža cXY``*$&$`5i hc`A U]bg`: U]`i fY`Vtbhfc``a cXi `Y"
6UhhYfm`WXUf[Yf``]bdi h`%-, !&*(`j c`hž ci hdi h`¨&+ž*`J ) `5`f&( `J Łcf`%`ž, `J c`h) 5`f%&J Ł
9a Yf[YbWhšghcd`di g\`Vi hhcb`UbX`Z]`gYg`Zcf`Vtbhfc``V]fW`]hg"

- 7ca dcbYbhg`]bghU``YX`]b`g`aYYhghYY``YbWtcgi fY`"`D\cgd\UhY`WXma`]W]`ž dfY-!WtUh]b[`cZ`ghYY``dfcj]XYg`Vtffcs]cb
fYg]ghUbhgi fZUW"`Dc`mYghYf`Wta dcg]hY`dck XYf`hcdcWtUh]cfa g`\][\`[`cgg`UbX`Yl hfa Y`mXi rfUV`Y`ž]`b`g\"`@cW,UV`Y
UbX`\]b[`YX`dUbY`Xccr`dfcj]XYg`YUgmUWWgg`hc`Wta dcbYbhg"

- `7cbhfc``dUbY``]g`a ci bhYX`cb`VUgYž`ZUa Y]k]h\`ghYY``ghUbX"`@cWUhYX`UhhhY`f][\hg]XY`cZhhY`[YbYfUhcf`gYhrfK`\Yb`mci
`cc_`UhhhY`; Yb`SYh`Zfca `5`hYfbUhcrŁ

- H\Y`¨8G9`¨*`$&$`]g`U`ghUbXUrX`Vtbhfc``a cXi `Y`Zcf`ci r`[YbYrUhcr`gYhg`i d`hc`&$$`_J5`UbX`iih\`UjY`VYYb`XYg][bYX`hc
ghUrhhUbX`ghcd`X]YgY`UbX`[Ug`[YbYrUhcr`gYhg"`H\Y`8G9`¨*`$&$`a cXi `Y`\Ug`VYYb`XYg][bYX`hc`a cb]hcr`[YbYrUhcr
ZYei YbWtž jc`hžW]ffYbhž Yb[`]bY`c`]`dfYggi fYž WtcUbhham dYfUhi fY`i br bb]b[`\ci rg`UbX`UUhYrmjc`hg"`A cXi `Y
a cb]hcrg`hhY`a U]bg`gi dd`mUbX`gk]hW\cj Yr`hc`hhY`[YbYrUhcr`k\Yb`h\Y`a U]bg`dck Yr`fU]`g"`H\Y`8G9*$&$`U`gc
]bX]WthYg`cdYrUhcn`bU``ghUhi g`UbX`Zi `h`VtbX]hcbgž `5i hc`a UhW]`mg`i hhb]b[`Xck b`hhY`; Yb"GYhUbX`[`]j]b[`fri Z]`fghhd
Zi `h`VtbX]h]cb`cZ; Yb"GYhžJUi rY`H\Y`@78`X]gd`Um]bX]WUhYg`hhY`Zi `h"

A]WfcdfcVYggcr`Vtbhfc``YX"
@78`X]gd`Uma U_Yg`b]Zcfa Uh]cn`YUgmhc`rYUX"
(!`]bYž*(`1`%`&`d]lY`X]gd`Um]
5i hc a UhWU``mhfUbgZYrg`VYhk YYn`a U]bg`fi h]hmUbX`[YbYrUhcr`dck Yf"
A Ubi U`dfc[fUa a ]n[`cb`Zrcbh`dUbY``"
I gYf!ZrYbX`]mgYhi d`UbX`Vi hhcb`Uaci h`"
: frcbhdUbY``dfc[fUa a]b["
F Ya chY`ghUrh`"
9j Ybh`c[[]b[`¨fl`$Łg`\ck]n`XUhY`UbX`h]a Y"
7cbhfc`g`¨`Ghcd#F YgYhhž A Ubi U`ž`5i hcž`HYghž GhUrhžVi hhcbg"`5b`UXX]h]cn`U`gsi h\`Vi hhcb`bYl hhc`hhY`@78`X]gd`Um]g
i gYX`hc`gWrc``hhfci [\`h\Y`a cXi `Y`rfa YbZfa `X]gd`Umg"

www.aksa.com.tr

aksa POWER GENERATION

APD 90 A

Aksa
Aksa
P 602

APD 90 A

Aksa
Aksa
P 602

5D8 - $5

		"	1070
fl " Ł		"	3130
fl " Ł		"	1750